

AQUA-SEAL (AER)

DESCRIPCIÓN: PROTECTOR DE EQUIPOS ELÉCTRICOS

FRENTE AL AGUA

FECHA Y CÓDIGO: 06 14/05/2015

CARACTERÍSTICAS: AQUA-SEAL, repara y restaura equipos averiados por

inundación. Conserva el rendimiento de equipos que trabajan en condiciones extremas de humedad, evitando averías. Inhibe el óxido y la corrosión, forma una barrera hidrófoba sobre las superficies mecánicas eliminando la humedad e impidiendo que se forme. Lubrifica, protege y alarga la vida del equipo. Sin

disolventes clorados.

ESPECIFICACIONES: Aspecto: Aerosol

Olor: Olor característico

pH: N.P.

Densidad: 0.90 ±0,06gr/cc

APLICACIONES: En motores eléctricos, contactos, cerraduras, matrices,

moldes, radios, cables eléctricos, etc. Contra la corrosión de pequeñas piezas durante el almacenamiento o en las operaciones de fabricación.

FORMA DE USO Dejar secar por evaporación del producto,

consiguiéndose la formación de una película hidrofugante y al mismo tiempo lubricante que ayudará

al mantenimiento de la pieza.

RECOMENDACIONES: Evitar la inhalación prolongada de este producto.

PRESENTACIÓN: Aerosoles de 520 cc. Cajas de 12/24 unidades.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.